



Двигатель

1.7 л (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Luxe	Prestige
Код комплектации	21214-01-A72	21214-02-A72
Цена базовая, руб.	1 175 900	1 225 900

Базовое оборудование

Конструктив		
Постоянный полный привод	•	•
Дифференциалы межколесные самоблокирующиеся передний и задний винтового типа	•	•
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	•	•
Усиленные передняя и задняя подвески	•	•
Усиленная балка заднего моста	•	•
Понижающий ряд передач	•	•
Главная пара с передаточным числом 4.1	•	•
Защита картера двигателя	•	•
Увеличенные колесные арки	•	•

Увеличенный клиренс 240 мм	•	•
Безопасность		
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•
Подголовники задних сидений 2 шт.	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•
Дневные ходовые огни	•	•
Противотуманные фары		•
Интерьер		
Бортовой компьютер	•	•
Розетки 12V на центральной консоли	•	•
Розетка 12V в багажном отделении	•	•
Комфорт		
Гидроусилитель рулевого управления	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•
Подогрев передних сидений	•	•
Электропривод и обогрев наружных зеркал	•	•
Кондиционер	•	•
Мультимедиа		

Аудиоподготовка	•	•
Экстерьер		
Металлические бамперы	•	
Пластиковые бамперы		•
Рейлинги	•	•
Расширитель арок резиновый	•	
Пластиковые защитные накладки на пороги и расширители колесных арок		•
15" легкосплавные диски черного цвета	•	•
Шины 235/75 R15 с внешним диаметром 29"	•	•
Запасное стальное колесо временного использования 16"	•	•

Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•
---	---	---

Дополнительные пакеты опций

Свет +35 000 руб.		
Поперечина с дополнительными фарами	•	•
Цвет кузова Камуфляж +80 000 руб.		
Оригинальная окраска кузова цвета Камуфляж	•	•

Цветовая гамма

Цвета без доплаты



Белое облако (240)
неметаллик



Несси 2 (316)
неметаллик



Пантера (672)
неметаллик

Цвета с доплатой



Борнео (633)
металлик
+ 12 000 руб.



Кориандр (790)
металлик
+ 12 000 руб.

Дополнительные цвета



Арктика (10)
неметаллик



Саванна (11)
неметаллик



Джунгли (5)
неметаллик



Джунгли (6)
неметаллик



Джунгли (8)
неметаллик



Джунгли (9)
неметаллик

Технические характеристики

1.7 л (83 л.с.), 5MT

Кузов	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 3
Количество мест для сидения	4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2)
Длина / ширина / высота, мм	3680...3740 / 1740 / 1690...1900
База, мм	2200
Колея передних / задних колес, мм	1526 / 1506
Дорожный просвет, мм	240
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	265 / 585
Масса	
Масса в снаряженном состоянии, кг	1285
Технически допустимая максимальная масса, кг	1610
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	800 / 870
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель	
Код двигателя	21214
Тип двигателя	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1690
Степень сжатия	9.3

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, л	42
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной передачи	4.1
Динамические характеристики	
Максимальная скорость, км/ч	137
Время разгона 0-100 км/ч, с	18.0
Расход топлива	
Смешанный цикл, л/100 км	12.0
Подвеска	
Передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление	
Рулевой механизм	винт-шариковая гайка-рейка-сектор
Шины	
Размерность	235/75 R15 (105, Q); 235/75 R15 LT (104, Q); 235/75 R15 (109, Q/S)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.