



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Classic <sup>2</sup>	[BLACK] <sup>2</sup>	Luxe <sup>2</sup>	Urban <sup>2</sup>
Код комплектации	21310-50-007	21310-52-B05	21310-51-007	21310-52-007
Цена базовая, руб.	918 900	998 900	935 900	989 900

## Базовое оборудование

### Конструктив

Постоянный полный привод	•	•	•	•
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	•	•	•	•
Понижающий ряд передач	•	•	•	•
Сапуны переднего и заднего мостов	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•

### Безопасность

Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•	•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•

Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары		•		•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)	•	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•	•
Интерьер				
Бортовой компьютер	•	•	•	•
Обивка потолка черного цвета		•		
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый	•		•	
Обивка сидений ткань. Цвет коричневый				•
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный		•		
Розетки 12V	•	•	•	•
Розетка 12V в багажном отделении		•	•	•
Комфорт				
Виброизоляция	•	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•
Подогрев передних сидений		•	•	•
Электропривод и обогрев наружных зеркал		•	•	•
Кондиционер		•		•

## Мультимедиа

Аудиоподготовка	•	•	•	•
-----------------	---	---	---	---

Антенна наружная	•	•	•	•
------------------	---	---	---	---

## Экстерьер

Молдинги боковых дверей	•	•	•	•
-------------------------	---	---	---	---

16" стальные диски	•			
--------------------	---	--	--	--

16" легкосплавные диски			•	
-------------------------	--	--	---	--

16" легкосплавные диски черного цвета		•		
--	--	---	--	--

16" легкосплавные диски двухцветные				•
--	--	--	--	---

Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•			
--	---	--	--	--

Запасное стальное колесо временного использования 16"		•	•	•
---	--	---	---	---

## Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•	•	•
---	---	---	---	---


## Дополнительные пакеты опций

Кондиционер +34 000 руб.

Кондиционер			•	
-------------	--	--	---	--

## Цветовая гамма

Цвета без доплаты



Белое облако (240)  
неметаллик



Несси 2 (316)  
неметаллик



Пантера (672)  
неметаллик

### Цвета с доплатой



Барокко (172)  
металлик  
+ 6 000 руб.



Борнео (633)  
металлик  
+ 6 000 руб.



Снежная королева (690)  
металлик  
+ 6 000 руб.



Кориандр (790)  
металлик  
+ 6 000 руб.

## Технические характеристики

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Кузов	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5
Длина / ширина / высота, мм	4140...4240 / 1680 / 1640
База, мм	2700
Колея передних / задних колес, мм	1440...1476 / 1420...1456

Дорожный просвет, мм	200
Масса	
Масса в снаряженном состоянии, кг	1425
Технически допустимая максимальная масса, кг	1850
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	300 / 600
Двигатель	
Код двигателя	21214
Тип двигателя	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1690
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, л	65
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной передачи	3,9
Динамические характеристики	
Максимальная скорость, км/ч	137
Время разгона 0-100 км/ч, с	19,0
Расход топлива	

Городской цикл, л/100 км	12,1
Загородный цикл, л/100 км	8,3
Смешанный цикл, л/100 км	9,9
Подвеска	
Передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины	
Размерность	185/75 R16 (93, T); 175/80 R16 (91, S)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

\* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

<sup>2</sup> - Автомобиль не производится.